

Data: 6.03.1997

Scheda n° 1

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- all'inizio della siepe sono radicati due soggetti di Tuia (*Thuja orientalis*) a lato di una cappelletta
- parte della siepe è interessata da un elettrodotto

Data:6.03.1997

Scheda n° 2

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con molto Ciliegio tardivo
Densità: rada
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- a tratti il bosco assume le caratteristiche della fustaia ed il Ciliegio tardivo risulta prevalente

Data:6.03.1997

Scheda n° 3

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento fitosanitario

NOTE:

- boschetto la cui funzione è quella di mascherare la "casetta" dei cacciatori

Data: 6.03.1997

Scheda n° 4

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento Ciliegio tardivo, impianto specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- bosco, a tratti, appena tagliato

Data: 6.03.1997

Scheda n° 5

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento Ciliegio tardivo, impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 6.03.1997

Scheda n° 6

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo, impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- bosco in parte appena tagliato
- la parte Ovest è più invecchiata

Data: 6.03.1997

Scheda n° 7

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: non definita
- Classe ecologica: C4

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali, contenimento del Ciliegio tardivo
Utilizzazioni: taglio in base alle prescrizioni dell'Ente gestore dell'elettrodotto

NOTE:

- bosco sottostante l'elettrodotto

Data: 6.03.1997

Scheda n° 8

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: A3

Specie: Carpino bianco, Ciliegio, Robinia, Ciliegio tardivo
Densità: rada
Rinnovazione: Ciliegio tardivo, qualche Carpino, Robinia, Quercia
Migliorie: ripristino (compatibilmente alla situazione attuale) del Roccolo
Utilizzazioni: taglio fitosanitario

NOTE:

- si tratta dell'area dell'ex Roccolo

Data: 6.03.1997

Scheda n° 9

Categoria d'uso:	bosco
Stato di fatto forestale:	bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica:	fustaia
- Categoria attitudinale:	funzione paesaggistica
- Classe ecologica:	C4
Specie:	Ciliegio tardivo e Robinia con qualche Quercia, Quercia rossa, Carpino bianco
Densità:	da rada a normale
Rinnovazione:	Ciliegio tardivo, qualche Carpino, Quercia rossa e Robinia
Migliorie:	contenimento del Ciliegio tardivo, impianto di specie tipiche locali
Utilizzazioni:	taglio di miglioria

NOTE:

- alcuni soggetti sono di notevoli dimensioni;
- presenza di arbusti di Ligustro al confine del bosco;
- il bosco vagestito al fine di "integrarlo" col vicino Roccolo.

Data: 6.03.1997

Scheda n° 10

Categoria d'uso:	bosco
Stato di fatto forestale:	bosco di Conifere
- Classe economica:	fustaia
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	E2
Specie:	Larice con Ciliegio tardivo e Robinia
Densità:	rada
Rinnovazione:	Ciliegio tardivo
Migliorie:	contenimento del Ciliegio tardivo rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni:	graduale taglio del Larice e, più intenso, delle altre specie presenti

NOTE:

- l'eliminazione del Larice dovrà avvenire gradualmente e contemporaneamente all'impianto di specie locali

Data: 6.03.1997

Scheda n° 11

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: ciliegio tardivo con Robinia
Densità: piena
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento Ciliegio tardivo, impianto specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- L'età del bosco non è uniforme su tutta la superficie.

Data: 6.03.1997

Scheda n° 12

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo, impianto specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 6.03.1997

Scheda n°13

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento Ciliegio tardivo, impianto specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- Si propone l'invecchiamento della siepe boscata al fine di ottenere, in futuro, un'unica fustaia coi boschi vicini.

Data: 6.03.1997

Scheda n°14

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: da normale a rada
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo, impianto specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di radure;
- bosco, a tratti, più vecchio e, a volte, con Ciliegio tardivo prevalente.

Data: 6.03.1997

Scheda n° 15

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e sporadica Quercia rossa
Densità: piena
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo, impianto specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di nuclei più giovani con prevalenza di Robinia

Data: 6.03.1997

Scheda n° 16

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Quercia rossa e sporadico Tasso
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento ciliegio tardivo, impianto specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di un casotto

Data: 6.03.1997

Scheda n° 17

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e qualche Quercia rossa
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo, impianto specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- le Querce rosse costituiscono le matricine del ceduo.

Data: 6.03.1997

Scheda n° 18

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia
Densità: piena
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento Ciliegio tardivo, impianto specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di molti alberi storti o schiantati.

Data: 11.03.1997

Scheda n° 19

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3
Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepi a tratti appena utilizzate

Data: 11.03.1997

Scheda n° 20

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3
Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
Impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di gruppi di piante più vecchi

Data: 11.03.1997

Scheda n° 21

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- presenza di piante di varie specie e dimensioni

Data: 11.03.1997

Scheda n° 22

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3
Specie: Robinia e Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
contenimento del Ciliegio tardivo
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe a ridosso di abitazione

Data: 11.03.1997

Scheda n° 23

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe più vecchia sul lato Sud

Data: 11.03.1997

Scheda n° 24

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di cumuli di macerie

Data: 11.03.1997

Scheda n° 25

Categoria d'uso:	Bosco
Stato di fatto forestale:	Bosco di Robinia
- Classe economica:	Ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	Funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia e Ciliegio tardivo
Densità:	Piena
Rinnovazione:	
Migliorie:	Contenimento del Ciliegio tardivo
Utilizzazioni:	Diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di nuclei di piante più vecchie

Data: 11.03.1997

Scheda n° 26

Categoria d'uso:	Siepe boscata
Stato di fatto forestale:	Bosco di Robinia
- Classe economica:	Ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale:	Funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	Normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	Contenimento del Ciliegio tardivo Impianto di specie locali
Utilizzazioni:	Diradamento per conversione

NOTE:

- la conversione è prevista per continuità coi boschi circostanti

Data: 11.03.1997

Scheda n° 27

Categoria d'uso: Siepe boscata
Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia
- Classe economica: Ceduo semplice
- Categoria attitudinale: Funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: Piena
Rinnovazione:
Migliorie: Impianto di specie locali
Contenimento del Ciliegio tardivo
Utilizzazioni: Taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 11.03.1997

Scheda n° 28

Categoria d'uso: Siepe boscata
Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia
- Classe economica: Ceduo semplice
- Categoria attitudinale: Funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: Normale
Rinnovazione:
Migliorie: Contenimento del Ciliegio tardivo
Impianto di specie locali
Utilizzazioni: Taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 11.03.1997

Scheda n° 29

Categoria d'uso:	Siepe boscata
Stato di fatto forestale:	Bosco di Robinia
- Classe economica:	Ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	Funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	Normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	Contenimento del Ciliegio tardivo Impianto di specie locali
Utilizzazioni:	Taglio raso a fine turno

NOTE:

- a sensi di legge la presente siepe è un bosco

Data: 11.03.1997

Scheda n° 30

Categoria d'uso:	Siepe boscata
Stato di fatto forestale:	Bosco di Robinia
- Classe economica:	Ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	Funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	da normale a piena
Rinnovazione:	
Migliorie:	Contenimento del Ciliegio tardivo Impianto di specie locali
Utilizzazioni:	Diradamento per conversione

NOTE:

- a sensi di legge la presente siepe è un bosco
- si propone la conversione perché possibile viste le dimensioni della siepe

Data: 11.03.1997

Scheda n° 31

Categoria d'uso:	Bosco
Stato di fatto forestale:	Bosco di Robinia
- Classe economica:	Ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale:	Funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo; sporadico Ailanto ed Acero campestre
Densità:	rada
Rinnovazione:	Robinia e Ciliegio tardivo
Migliorie:	Contenimento del Ciliegio tardivo; rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni:	Diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di una radura centrale in parte ricoperta da vegetazione erbacea ed arbustiva (Rovi), in parte da rinnovazione di Robinia e Ciliegio tardivo
- presenza di ruderi di edificio

Data: 11.03.1997

Scheda n° 32

Categoria d'uso:	Siepe boscata
Stato di fatto forestale:	Bosco di Robinia
- Classe economica:	Ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	Funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Acero campestre
Densità:	Normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	Contenimento del Ciliegio tardivo Impianto di specie locali
Utilizzazioni:	diradamento per conversione

NOTE:

- a sensi di legge la presente siepe è un bosco
- presenza di Nocciolo e *Prunus spinosa*

Data: 11.03.1997

Scheda n° 33

Categoria d'uso:	Siepe boscata
Stato di fatto forestale:	Bosco di Robinia
- Classe economica:	Ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	Funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	contenimento del Ciliegio tardivo impianto di specie locali
Utilizzazioni:	taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di *Prunus spinosa*
- siepe a tratti appena utilizzata

Data: 11.03.1997

Scheda n° 34

Categoria d'uso:	bosco
Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia
- Classe economica:	ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	Normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	contenimento del Ciliegio tardivo impianto di specie locali
Utilizzazioni:	diradamento per conversione

NOTE:

- alcuni tratti sono stati appena utilizzati

Data: 11.03.1997

Scheda n° 35

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- il tratto più ad Est è più invecchiato

Data: 11.03.1997

Scheda n° 36

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: bosco di Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- alcuni tratti molto giovani, altri più invecchiati
- bosco interessato da elettrodotto

Data: 11.03.1997

Scheda n° 37

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- i tratti a Nord della siepe boscata sono legati da una siepe di Ligustro interna alla recinzione

Data: 11.03.1997

Scheda n° 38

Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: bosco di Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- nella parte più a Nord sono presenti una baracca ed un orto

Data: 11.03.1997

Scheda n° 39

Categoria d'uso:	siepe boscata
Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia
- Classe economica:	ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	funzione paesaggistica
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	da rada a normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni:	taglio fitosanitario

NOTE:

- la siepe maschera un'area retrostante esteticamente degradata per la presenza di orti e depositi vari
- presenza nella siepe di depositi di macerie

Data: 11.03.1997

Scheda n° 40

Categoria d'uso:	siepe boscata
Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia
- Classe economica:	ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	da normale a rada
Rinnovazione:	
Migliorie:	contenimento del Ciliegio tardivo rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni:	taglio raso a fine turno

NOTE:

- bosco appena utilizzato con rilascio di gruppi di matricine

Data: 11.03.1997

Scheda n° 41

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
sporadica Quercia rossa

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- siepe boscata di varia età, presenza di tratti invecchiati
- a sensi di legge la presente siepe è un bosco

Data: 11.03.1997

Scheda n° 42

Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 11.03.1997

Scheda n° 43

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- alcuni tratti sono stati appena utilizzati

Data: 11.03.1997

Scheda n° 44

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Latifoglie
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa con Ciliegio tardivo e Robinia
Densità: piena
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di alcune matricine di Quercia rossa di notevoli dimensioni

Data: 11.03.1997

Scheda n° 45

Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e Quercia rossa

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- a tratti il bosco assume l'aspetto della fustaia
- molte piante di Ciliegio tardivo sono morte, storte o schiantate

Data: 13.03.1997

Scheda n° 46

Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di Conifere

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: E2

Specie: Pino strobo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: graduale sostituzione del Pino strobo con alberi appartenenti a
specie locali

Utilizzazioni: taglio per pedali di soggetti contigui per sostituzione della specie

NOTE:

Data: 13.03.1997

Scheda n° 47

Categoria d'uso:	Bosco
Stato di fatto forestale:	Bosco di Robinia
- Classe economica:	Ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	Funzione produttiva
- Classe ecologica:	C4
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	piena
Rinnovazione:	
Migliorie:	controllo del Ciliegio tardivo impianto di specie locali
Utilizzazioni:	diradamento per conversione

NOTE:

Data: 13.03.1997

Scheda n° 48

Categoria d'uso:	bosco
Stato di fatto forestale:	bosco di latifoglie
- Classe economica:	fustaia
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	C2bis
Specie:	Quercia rossa, Quercia, Robinia, Ciliegio tardivo, sporadico Ailanto
Densità:	normale
Rinnovazione:	Robinia, Ciliegio tardivo, Quercia rossa
Migliorie:	controllo del Ciliegio tardivo
Utilizzazioni:	controllo del Ciliegio tardivo impianto di specie locali

NOTE:

- la maggior parte dei soggetti di Quercia rossa è di dimensioni ragguardevoli

Data: 13.03.1997

Scheda n° 49

Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo e Robinia con sporadica Quercia e Quercia rossa

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: controllo del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento fitosanitario e per conversione

NOTE:

- in alcuni tratti il bosco assume l'aspetto della fustaia, in altri risulta più giovane rispetto al Ceduo semplice
- molte piante di Ciliegio tardivo sono storte o schiantate
- presenza di macerie e rifiuti ai bordi

Data: 13.03.1997

Scheda n° 50

Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- molte piante sono morte e schiantate
- ai bordi, lungo i confini di proprietà, è radicata una siepe di Ligustro

Data: 13.03.1997

Scheda n° 51

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 13.03.1997

Scheda n° 52

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Conifere
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: E2

Specie: Larice, Pino dell'Himalaya, Pino silvestre con Robinia e Ciliegio tardivo
Densità: rada
Rinnovazione: Ciliegio tardivo, Quercia rossa, Carpino bianco, Pino dell'Himalaya
Migliorie: rinfoltimento con specie locali e graduale sostituzione delle specie esotiche
Utilizzazioni: taglio prevalentemente fitosanitario per sostituzione

NOTE:

- la Robinia ed il Ciliegio tardivo costituiscono il sottobosco

Data: 13.03.1997

Scheda n° 53

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Latifoglie
- Classe economica: perticaia
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa, Ciliegio tardivo, Quercia, Robinia, Carpino bianco
Densità: da normale a rada
Rinnovazione: Quercia rossa, Ciliegio tardivo, Quercia, Robinia, Carpino bianco
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio fitosanitario

NOTE:

Data: 13.03.1997

Scheda n° 54

Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea ed arbustiva
Stato di fatto forestale: incolto erbaceo
- Classe economica: incolto
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: D5

Specie:
Densità:
Rinnovazione:
Migliorie: rimboschimento
Utilizzazioni:

NOTE:

- presenza di piantine forestali nella parte più ad Est

Data: 13.03.1997

Scheda n° 55

Categoria d'uso:	siepe boscata
Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia
- Classe economica:	ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	impianto specie locali
Utilizzazioni:	taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 13.03.1997

Scheda n° 56

Categoria d'uso:	bosco
Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia
- Classe economica:	ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	controllo del Ciliegio tardivo impianto di specie locali
Utilizzazioni:	diradamento per conversione

NOTE:

- bosco appena utilizzato

Data: 13.03.1997

Scheda n° 57

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo
Densità: rada
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 13.03.1997

Scheda n° 58

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: da normale a rada
Rinnovazione:
Migliorie: controllo del Ciliegio tardivo
rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di alcuni tratti con aspetto di perticaia
- presenza di cumuli di macerie

Data: 13.03.1997

Scheda n° 59

Categoria d'uso:	siepe boscata
- Classe economica:	ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	da rada a normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni:	taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di alcune piante di grosse dimensioni
- sporadica presenza di Carpino bianco nel tratto più ad Est

Data: 18.03.1997

Scheda n° 60

Categoria d'uso:	bosco
Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia
- Classe economica:	ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	contenimento del Ciliegio tardivo impianto di specie locali
Utilizzazioni:	diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di macerie e rifiuti sul lato della strada provinciale

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 61

Categoria d'uso: incolto
Stato di fatto forestale: terreno rimboschito
- Classe economica: incolto
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: D4

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: cure colturali

Utilizzazioni:

NOTE:

- rimboschimento eseguito con piante di varie specie forestali

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 62

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- alcuni tratti più giovani
- presenza di piante storte e schiantate

Data: 18.03.1997

Scheda n°

63

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa con Ciliegio tardivo e Robinia
Densità: rada (della fustaia)
Rinnovazione: Quercia rossa e Ciliegio tardivo
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio culturale

NOTE:

- il sottobosco e le chiarie sono occupate da piante di Robinia e di Ciliegio tardivo governate a ceduo
- presenza di matricine di Quercia rossa, alcune delle quali di notevoli dimensioni

Data: 18.03.1997

Scheda n°

64

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- le Querce rosse sono presenti come matricine

Data: 18.03.1997

Scheda n°

65

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e qualche Quercia rossa
Densità: piena
Rinnovazione: Ciliegio tardivo e Quercia rossa
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di matricine di Quercia rossa

Data: 18.03.1997

Scheda n°

66

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: piena
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- ai sensi di legge la presente siepe è un bosco

Data: 18.03.1997

Scheda n°

67

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa con Robinia e Ciliegio tardivo sporadica Quercia
Densità: normale
Rinnovazione: Quercia rossa, Ciliegio tardivo e Robinia;
sporadica Quercia e Ciliegio
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio culturale

NOTE:

- presenza di tratti di "fustaia di polloni"

Data: 18.03.1997

Scheda n°

68

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- la Quercia rossa è presente con matricine di diversa età all'interno del bosco

Data: 18.03.1997

Scheda n°

69

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino naturalistico
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: privata
- Classe ecologica: F2

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino ottenuto dal bosco circostante con piante di Robinia e Quercia rossa

Data: 18.03.1997

Scheda n°

70

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe boscata con tratti di differente età

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 71

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 72

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: da normale a rada
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- in alcuni tratti il ceduo assume l'aspetto della perticaia, in altri quello del ceduo invecchiato
- presenza di un casotto in muratura

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 73

Categoria d'uso: incolto
Stato di fatto forestale: incolto con rinnovazione
- Classe economica: incolto
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: D2

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

NOTE:

- terreno ricoperto da vegetazione erbacea con rinnovazione di Robinia e Ciliegio tardivo

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 74

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- alcuni tratti della siepe sono più giovani
- viene prevista la conversione a fustaia per costituire un unico gruppo boscato con i boschi circostanti
- presenza di matricine di Robinia e di Quercia di notevoli dimensioni

Data: 18.03.1997

Scheda n°

75

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di rifiuti di vario tipo

Data: 18.03.1997

Scheda n°

76

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 77

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- viene considerato bosco per continuità con il tratto esterno al parco

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 78

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: da normale a piena
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- un piccolo tratto di bosco è sottostante l'elettrodotto
- il terreno è molto accidentato con una piccola pista per il motocross o le mountain-bike
- presenza di materiali di vario tipo disposti a costituire un ricovero

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 79

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 80

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: non definita
- Classe ecologica: G2

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- filare di piante da frutto costituito da Ciliegio, Susino, Pesco e Noce

Data: 18.03.1997

Scheda n°

81

Categoria d'uso:

superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:

- **Classe economica:**

- **Categoria attitudinale:**

- **Classe ecologica:**

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- area con deposito di macchinari e materiali vari, nella quale sono radicate alcune piante di Robinia e di Ciliegio tardivo

Data: 18.03.1997

Scheda n°

82

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- **Classe economica:**

ceduo invecchiato

- **Categoria attitudinale:**

funzione produttiva

- **Classe ecologica:**

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno quando richiesto

NOTE:

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 83

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 18.03.1997 **Scheda n°** 84

Categoria d'uso: arbusteto
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: arbusteto
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: H3

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- siepe di Lauroceraso a tratti rada sul lato della strada provinciale

18.03.1997

Scheda n°

85

Categoria d'uso:	siepe boscata
Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia
- Classe economica:	ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia
Densità:	da normale a rada
Rinnovazione:	
Migliorie:	contenimento del Ciliegio tardivo; rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni:	taglio raso per tratti a fine turno

NOTE:

- l'età della siepe è variabile e, a tratti, è un ceduo invecchiato

Data: 18.03.1997

Scheda n°

86

Categoria d'uso:	arbusteto
Stato di fatto forestale:	bosco di latifoglie
- Classe economica:	arbusteto
- Categoria attitudinale:	naturalistica
- Classe ecologica:	H1

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- siepe realizzata artificialmente ai margini del bosco costituita da Spirea, Sanguinella, Melo e Biancospino

18.03.1997

Scheda n°

87

Categoria d'uso:	bosco
Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia
- Classe economica:	fustaia
- Categoria attitudinale:	funzione ricreativa
- Classe ecologica:	C2
Specie:	Robinia con poco Ciliegio tardivo
Densità:	normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	contenimento del Ciliegio tardivo; impianto di specie locali
Utilizzazioni:	taglio fitosanitario

NOTE:

- bosco circostante il maneggio
- la fustaia deriva, con molta probabilità, dal diradamento del ceduo preesistente

Data: 18.03.1997

Scheda n°

88

Categoria d'uso:	bosco
Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia
- Classe economica:	ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo
Densità:	normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	contenimento del Ciliegio tardivo; impianto di specie locali
Utilizzazioni:	diradamento per conversione o taglio raso a strisce

NOTE:

- tratto di bosco interessato da elettrodotto nella parte centrale
- sono presenti notevoli quantità di rifiuti di vario tipo
- presenza di tratti più giovani

Data: 18.03.1997

Scheda n°

89

Categoria d'uso:

superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:

- **Classe economica:**

- **Categoria attitudinale:**

- **Classe ecologica:**

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- area forestalmente degradata costituita da cumuli di terra ricoperti da vegetazione erbacea con soggetti di Robinia e Ciliegio tardivo

Data: 18.03.1997

Scheda n°

90

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- **Classe economica:**

ceduo semplice

- **Categoria attitudinale:**

funzione produttiva

- **Classe ecologica:**

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di notevoli quantità di rifiuti

Data: 18.03.1997

Scheda n°

91

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- presenza di piante ornamentali e da frutta di varie specie e dimensioni messe a dimora solo in alcune zone interne alla cascina

Data: 20.03.1997

Scheda n°

92

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe appena utilizzata

Data: 20.03.1997

Scheda n°

93

Categoria d'uso:

giardino

Stato di fatto forestale:

giardino privato

- Classe economica:

non definita

- Categoria attitudinale:

privata

- Classe ecologica:

F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- nel giardino sono radicate piante di varie specie e dimensioni

Data: 20.03.1997

Scheda n°

94

Categoria d'uso:

giardino

Stato di fatto forestale:

giardino privato

- Classe economica:

non definita

- Categoria attitudinale:

privata

- Classe ecologica:

F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- nel giardino sono radicate piante ornamentali e da frutta
- presenza di deposito di terra e di materiale vario
- presenza di una siepe di Lauroceraso sul confine

Data: 20.03.1997

Scheda n°

95

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- viene proposta la conversione per creare un'unica fustaia coi boschi confinanti

Data: 20.03.1997

Scheda n°

96

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- il bosco a tratti si restringe fino a diventare una siepe

Data: 20.03.1997

Scheda n°

97

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- la siepe è confinante ed interessata, per un breve tratto, da elettrodotto

Data: 20.03.1997

Scheda n°

98

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe adiacente l'elettrodotto

Data: 20.03.1997

Scheda n°

99

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: BR
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: FP
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia
Densità: da normale a piena
Rinnovazione: Ciliegio tardivo, Robinia, presenza sporadica di Ciliegio
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: DC

NOTE:

- presenza di numerose piante storte o spaccate
- presenza di ricoveri costituiti da materiale vario

Data: 20.03.1997

Scheda n°

100

Categoria d'uso: SB
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di uno slargo recintato
- la siepe è attraversata dall'elettrodotto
- una parte della siepe è stata recentemente utilizzata

Data: 20.03.1997

Scheda n°

101

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: rada
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 20.03.1997

Scheda n°

102

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Ciliegio
Densità: da normale a piena
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- i Ciliegi dovranno essere rilasciati per costituire matricine

Data: 20.03.1997

Scheda n°

103

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia e poco Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di rifiuti di vario tipo in prossimità del canale secondario
- qualche tratto della siepe è più vecchio
- coi tagli si dovrà operare in modo da lasciare sempre della vegetazione per mascherare l'azienda florovivaistica

Data: 20.03.1997

Scheda n°

104

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Ciliegio

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- siepe attraversata da elettrodotto

Data: 20.03.1997

Scheda n°

105

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con poco Ciliegio tardivo
Densità: rada
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe appena utilizzata

Data: 20.03.1997

Scheda n°

106

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Ciliegio
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 20.03.1997

Scheda n°

107

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con poche piante ornamentali

Data: 20.03.1997

Scheda n°

108

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di Conifere
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: E2

Specie: Cedro dell'Himalaya

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: graduale sostituzione del Pino strobo con alberi appartenenti a specie locali

Utilizzazioni: taglio per pedali di soggetti contigui per sostituzione della specie

NOTE:

- il filare a perimetro degli insediamenti produttivi

Data: 20.03.1997 **Scheda n°** 109

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe attraversata da elettrodotto

Data: 20.03.1997 **Scheda n°** 110

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: CI
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di tratti più giovani
- presenza di numerose piante morte e sradicate
- bosco attraversato da elettrodotto

Data:	20.03.1997	Scheda n°	111
Categoria d'uso:		siepe boscata	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo semplice	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C2	
Specie:		Robinia con qualche Ciliegio tardivo	
Densità:		normale	
Rinnovazione:			
Migliorie:		impianto di specie locali	
Utilizzazioni:		taglio raso a fine turno	
NOTE:			

Data:	20.03.1997	Scheda n°	112
Categoria d'uso:		siepe boscata	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo semplice	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C2	
Specie:		Robinia con qualche Ciliegio tardivo	
Densità:		normale	
Rinnovazione:			
Migliorie:		impianto di specie locali	
Utilizzazioni:		taglio raso a fine turno	
NOTE:			

Data: 20.03.1997 **Scheda n°** 113

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di tratti più vecchi

Data: 20.03.1997 **Scheda n°** 114

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- bosco interessato da cavo telefonico

Data: 20.03.1997

Scheda n°

115

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- la siepe va lasciata invecchiare e possibilmente va allargata per costituire, in continuità coi boschi vicini, un'unica fustaia

Data: 20.03.1997

Scheda n°

116

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 20.03.1997 **Scheda n°** 117

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: non definita
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio da parte dell'ENEL

NOTE:

- siepe sottostante l'elettrodotto

Data: 20.03.1997 **Scheda n°** 118

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia, qualche Quercia rossa, Quercia e Olmo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di tratti più giovani
- presenza di cumuli sparsi di rifiuti

Data: 20.03.1997

Scheda n°

119

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di alcune grosse matricine di Quercia nel tratto a Sud della stradella

Data: 20.03.1997

Scheda n°

120

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 121

Categoria d'uso: incolto
Stato di fatto forestale: incolto erbaceo
- Classe economica: incolto
- Categoria attitudinale: non definita
- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- area di cava con zone libere da vegetazione, altre ricoperte da vegetazione erbacea con alberi sparsi e a piccoli gruppi di Robinia, Ciliegio tardivo e Bagolaro, arbusti di Ginestra e di Salicome

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 122

Categoria d'uso: incolto
Stato di fatto forestale: incolto erbaceo
- Classe economica: incolto
- Categoria attitudinale: non definita
- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- area di cava con zone libere da vegetazione, altre ricoperte da vegetazione erbacea con alberi sparsi e a piccoli gruppi di Robinia, Ciliegio tardivo e Bagolaro, arbusti di Ginestra e di Salicome e vegetazione igrofila

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 123

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: perticaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione: Ciliegio tardivo, qualche Robinia

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

NOTE:

- la siepe boscata si trova in prossimità degli edifici delle cave

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 124

Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con alberi sparsi in prossimità degli edifici delle cave

Data: 21.03.1997

Scheda n°

125

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio fitosanitario

NOTE:

- si prevede di rilasciare gli alberi per mascherare gli edifici della cava

Data: 21.03.1997

Scheda n°

126

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: A1

Specie: Betulla e Carpino bianco
Densità:
Rinnovazione:
Migliorie:
Utilizzazioni:

NOTE:

- le Betulle sono radicate sul lato Sud, i Carpini bianchi su quello Nord rispetto alla stradella
- le Betulle sono state fortemente capitozzate, anche perché radicate sotto l'elettrodotto

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 127

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di molti soggetti storti, spaccati o schiantati

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 128

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- viene proposta la conversione anche al fine di mascherare la cava adiacente
- la siepe è stata recentemente utilizzata
- alcune matricine sono imponenti

Data: 21.03.1997

Scheda n°

129

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- la siepe a tratti invecchiata
- alcuni tratti sono sottostanti l'elettrodotto
- presenza di cumuli sparsi di rifiuti
- alcuni tratti di siepe sono stati appena utilizzati

Data: 21.03.1997

Scheda n°

130

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- bosco da trasformare in fustaia per continuità con altri boschi fuori parco
- il diradamento è stato in parte appena eseguito
- presenza di matricine di Quercia rossa

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 131

Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: E1

Specie: Pioppo euroamericano con qualche Salice

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio a maturità e sostituzione

NOTE:

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 132

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, sporadico Gelso e Bagolaro

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 133

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto
- arbusti di nocciolo

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 134

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- conversione proposta per la larghezza che a volte è superiore ai 25 m e per mascherare i cumuli di terra delle cave

Data:	21.03.1997	Scheda n°	135
Categoria d'uso:		siepe boscata	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo semplice	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C3	
Specie:		Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia	
Densità:		da rada a normale	
Rinnovazione:			
Migliorie:		rinfoltimento con specie locali	
Utilizzazioni:		taglio raso a fine turno	

NOTE:

- le Querce sono presenti nella parte più orientale come matricine

Data:	21.03.1997	Scheda n°	136
Categoria d'uso:		siepe boscata	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo invecchiato	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C2	
Specie:		Robinia con qualche Ciliegio tardivo	
Densità:		normale	
Rinnovazione:			
Migliorie:		impianto di specie locali	
Utilizzazioni:		taglio raso se richiesto	

NOTE:

- siepe radicata in terreno in parte precedentemente scavato

Data: 21.03.1997

Scheda n°

137

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- la parte ad est sottostante ad elettrodotto è stata appena utilizzata

Data: 21.03.1997

Scheda n°

138

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- alcuni tratti della siepe sono stati appena utilizzati

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 139

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- alcuni tratti della siepe sono stati appena utilizzati

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 140

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Bagolaro
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe molto giovane da poco utilizzata, a tratti mancante

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 141

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- il tratto della siepe sottostante all'elettrodotto è stato da poco utilizzato
- presenza di cumuli di detriti

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 142

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- alcuni tratti della siepe sono stati appena utilizzati

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 143

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia
Densità: rada
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 144

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- si propone la conversione a fustaia per creare un unico bosco con l'area la confinante area a rinnovazione

Data: 21.03.1997

Scheda n°

145

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe da poco utilizzata

Data: 21.03.1997

Scheda n°

146

Categoria d'uso: incolto
Stato di fatto forestale: incolto con rinnovazione
- Classe economica: incolto
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: D2

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

NOTE:

- incolto con rinnovazione di Robinia, Ciliegio tardivo e Pioppo

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 147

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: rada
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- in alcuni tratti la siepe è discontinua

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 148

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti più vecchi e grosse matricine di Robinia, sporadici Quercia e Platano
- cumuli di rifiuti sparsi

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 149

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 150

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: da normale a rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe a tratti interessata da elettrodotto
- l'Ailanto è presente nel tratto più meridionale

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 151

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- presenza di tratti più giovani

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 152

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- età a tratti variabile

Data: 21.03.1997 **Scheda n°** 153

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: E1

Specie: Pioppo euroamericano con Robinia
Densità:
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento
Utilizzazioni: taglio a maturità e sostituzione

NOTE:

- grossi soggetti di Pioppo che possono essere rinfoltiti

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 154

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe appena utilizzata

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 155

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe a tratti appena utilizzata

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 156

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe giovane e molto rada

Data: 25.03.1997

Scheda n°

157

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino della trattoria con piante ornamentali e tratto di siepe boscata di Robinia
- presenza di depositi di materiale vario

Data: 25.03.1997

Scheda n°

158

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali di varia specie e dimensioni

Data: 25.03.1997

Scheda n°

159

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Gelso della Cina e sporadico Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 25.03.1997

Scheda n°

160

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti più invecchiati ed altri da poco utilizzati

Data:	25.03.1997	Scheda n°	161
Categoria d'uso:		siepe boscata	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo semplice	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C2	
Specie:		Robinia con qualche Gelso della Cina	
Densità:		rada	
Rinnovazione:			
Migliorie:		rinfoltimento con specie locali	
Utilizzazioni:		taglio raso a fine turno	
NOTE:			

Data:	25.03.1997	Scheda n°	162
Categoria d'uso:		siepe boscata	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo invecchiato	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C3	
Specie:		Robinia con Ciliegio tardivo	
Densità:		normale	
Rinnovazione:			
Migliorie:		contenimento del Ciliegio tardivo; impianto di specie locali	
Utilizzazioni:		diradamento per conversione	
NOTE:			

- viene proposto il diradamento perchè già in atto

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 163

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- viene proposta la conversione a fustaia per continuità con i boschi circostanti

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 164

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di tratti più vecchi ed altri da poco utilizzati
- matricine di Quercia

Data:	25.03.1997	Scheda n°	165
Categoria d'uso:		bosco	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo invecchiato	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C3	
Specie:		Robinia con Ciliegio tardivo	
Densità:		normale	
Rinnovazione:			
Migliorie:		contenimento del Ciliegio tardivo; impianto di specie locali	
Utilizzazioni:		diradamento per conversione	

NOTE:

- piante schiantate e morte

Data:	25.03.1997	Scheda n°	166
Categoria d'uso:		bosco	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo semplice	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C3	
Specie:		Robinia con Ciliegio tardivo	
Densità:		da normale a piena	
Rinnovazione:			
Migliorie:		contenimento del Ciliegio tardivo; impianto di specie locali	
Utilizzazioni:		diradamento per conversione	

NOTE:

- striscia di matricine lungo il confine orientale

Data: 25.03.1997

Scheda n°

167

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- a tratti il bosco assume l'aspetto della fustaia con soggetti di Robinia e Ciliegio tardivo di notevoli dimensioni
- presenza di ruderi di un edificio
- molte piante di Ciliegio tardivo storte o schiantate

Data: 25.03.1997

Scheda n°

168

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data:	25.03.1997	Scheda n°	169
Categoria d'uso:		siepe boscata	
Stato di fatto forestale:		bosco di Ciliegio tardivo	
- Classe economica:		ceduo semplice	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C4	
Specie:		Ciliegio tardivo e Robinia	
Densità:		normale	
Rinnovazione:			
Migliorie:		impianto di specie locali	
Utilizzazioni:		taglio raso a fine turno	

NOTE:

- la siepe ha anche funzione di mascheramento dell'edificio retrostante

Data:	25.03.1997	Scheda n°	170
Categoria d'uso:		giardino	
Stato di fatto forestale:		giardino privato	
- Classe economica:		non definita	
- Categoria attitudinale:		funzione privata	
- Classe ecologica:		F5	
Specie:			
Densità:			
Rinnovazione:			
Migliorie:			
Utilizzazioni:			

NOTE:

- giardino con piante da frutta, piante ornamentali e piante conglobate dal bosco circostante
- presenza di edificio

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 171

Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 172

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti da poco utilizzati e di matricine di Robinia di dimensioni apprezzabili

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 173

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e Pioppo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 174

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: E1

Specie: Pioppo euroamericano

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio a maturità e sostituzione

NOTE:

- filare alberato costituito da tre Pioppi di notevoli dimensioni

Data: 25.03.1997

Scheda n°

175

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Gelso, Ailanto e Ciliegio tardivo
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe a tratti da poco utilizzata

Data: 25.03.1997

Scheda n°

176

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie:
Densità: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia da normale a piena
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo; impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- piante morte e schiantate
- presenza di giovani soggetti di Ciliegio a grappoli
- presenza di discarica, bosco in parte cresciuto su rifiuti
- presenza di matricine di Quercia
- la fascia sud, a ridosso della recinzione, è stata appena utilizzata

Data: 25.03.1997

Scheda n°

177

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- il tratto Nord è stato appena utilizzato

Data: 25.03.1997

Scheda n°

178

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 179

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- il tratto più settentrionale è stato appena utilizzato

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 180

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa con Quercia, Robinia e Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione: Quercia rossa, Ciliegio tardivo
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio culturale

NOTE:

- presenza di soggetti di considerevoli dimensioni
- presenza di giovani soggetti di Ciliegio a grappoli

Data: 25.03.1997

Scheda n°

181

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Platano

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti invecchiati

Data: 25.03.1997

Scheda n°

182

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni
- deposito di materiali vari

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 183

Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino poco curato con qualche pianta ornamentale e piante conglobate dal bosco circostante

Data: 25.03.1997 **Scheda n°** 184

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 25.03.1997

Scheda n°

185

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali e da frutto di varie specie e dimensioni

Data: 27.03.1997

Scheda n°

186

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di una matricina di Quercia
- siepe interessata da elettrodotto

Data: 27.03.1997 **Scheda n°** 187

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 27.03.1997 **Scheda n°** 188

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:
Densità:
Rinnovazione:
Migliorie:
Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante di varia specie e dimensione
- presenza di depositi di rifiuti di vario tipo

Data: 27.03.1997

Scheda n°

189

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: C1

Specie: Robinia con Betulla, Noce e Platano

Densità: da rada a normale

Rinnovazione: Robinia

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

NOTE:

- soggetti pregevoli di Noce

Data: 27.03.1997

Scheda n°

190

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di qualche tratto più invecchiato

Data: 27.03.1997 **Scheda n°** 191

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Olmo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti più vecchi

Data: 27.03.1997 **Scheda n°** 192

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: C2bis

Specie: Tiglio (*Tilia argentea*)

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio a maturità e sostituzione con altra specie

NOTE:

- filare con sottostante siepe, non continua, di Lauroceraso

Data: 27.03.1997 **Scheda n°** 193

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

Data: 27.03.1997 **Scheda n°** 194

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe appena utilizzata

Data:	27.03.1997	Scheda n°	195
Categoria d'uso:		bosco	
Stato di fatto forestale:		bosco di latifoglie	
- Classe economica:		ceduo invecchiato	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C2bis	
Specie:		Quercia rossa con Robinia e Ciliegio tardivo	
Densità:		normale	
Rinnovazione:			
Migliorie:		contenimento del Ciliegio tardivo; impianto di specie locali	
Utilizzazioni:		diradamento per conversione	

NOTE:

- molte piante di Ciliegio tardivo sono morte, storte o schiantate

Data:	27.03.1997	Scheda n°	196
Categoria d'uso:		siepe boscata	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo semplice	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C3	
Specie:		Robinia con Ciliegio tardivo	
Densità:		normale	
Rinnovazione:			
Migliorie:		impianto con specie locali	
Utilizzazioni:		taglio raso a fine turno	

NOTE:

- presenza di tratti più vecchi

Data: 27.03.1997 **Scheda n°** 197

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia, qualche Quercia rossa e Quercia, sporadico Gelso della Cina
Densità: da normale a piena
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo; impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- tratti di bosco con molti alberi storti, schiantati o morti
- Robinia a tratti prevalente

Data: 27.03.1997 **Scheda n°** 198

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti più vecchi

Data: 27.03.1997

Scheda n°

199

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- a sensi di legge la siepe è bosco
- presenza di tratti più vecchi

Data: 27.03.1997

Scheda n°

200

Categoria d'uso: superficie improduttiva
Stato di fatto forestale:
- Classe economica:
- Categoria attitudinale:
- Classe ecologica:

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- area attualmente considerata improduttiva anche se ricoperta da alberi di Robinia, Ciliegio tardivo, Melo, Acero bianco, Salicome perché utilizzata, in passato, come discarica ed attualmente ricoperta da rifiuti e da macerie che

Data: 27.03.1997 **Scheda n°** 201

Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- alcuni tratti sono più giovani

Data: 27.03.1997 **Scheda n°** 202

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, sporadico Pioppo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di qualche tratto più vecchio

Data: 27.03.1997

Scheda n°

203

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di macerie

Data: 27.03.1997

Scheda n°

204

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di gruppi di alberi più giovani

Data: 27.03.1997

Scheda n°

205

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Quercia, Quercia rossa, Pioppo, Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di gruppi più giovani
- in alcuni tratti predomina il Ciliegio tardivo

Data: 27.03.1997

Scheda n°

206

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 27.03.1997

Scheda n°

207

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, sporadico Ciliegio e Gelso
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- presenza di numerosi soggetti giovani di *Prunus spinosa*
- presenza di tratti più giovani

Data: 27.03.1997

Scheda n°

208

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 27.03.1997

Scheda n°

209

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 27.03.1997

Scheda n°

210

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 27.03.1997

Scheda n°

211

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- il tratto Sud della siepe è radicato a ridosso della recinzione

Data: 27.03.1997

Scheda n°

212

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: A3

Specie: Quercia con Robinia, Ciliegio tardivo, qualche Quercia rossa e Carpino bianco

Densità: normale

Rinnovazione: Ciliegio tardivo, sporadica Quercia e Ciliegio

Migliorie: contenimento delle specie esotiche;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio culturale

NOTE:

- fustaia con piante di dimensioni apprezzabili

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 213

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- la siepe è costituita da tratti di età variabile
- presenza di tratti da poco utilizzati

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 214

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti di siepe e singoli alberi più vecchi

Data: 16.04.1997

Scheda n°

215

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Ailanto e sporadica Quercia
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 16.04.1997

Scheda n°

216

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti molto giovani e radi
- presenza di grosse matricine di Quercia

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 217

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe radicata, per gran parte, ai bordi della recinzione

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 218

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- presenza di piante di Robinia di dimensioni apprezzabili

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 219

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: C2bis

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con Tigli

Utilizzazioni: taglio degli Aceri

NOTE:

- filare rado di Tigli, Acero saccarino ed Acero bianco
- si propone la sostituzione degli Aceri coi Tigli in quanto i primi sono di cattiva qualità

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 220

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Quercia rossa e un Carpino bianco

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- presenza di ruderi di edificio da eliminare (zona di degrado)

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 221

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di orto (area degradata) nel tratto più meridionale

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 222

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- parte della siepe a nord utilizzata lasciando un numero eccessivo di matricine che è irrazionale per la buona gestione della siepe?

Data: 16.04.1997

Scheda n°

223

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe appena utilizzata

Data: 16.04.1997

Scheda n°

224

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe attraversata da elettrodotto

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 225

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni;
- presenza di deposito di materiali di vario tipo (degrado)

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 226

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 16.04.1997

Scheda n°

227

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, Ailanto e sporadica Quercia
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe a tratti appena utilizzata

Data: 16.04.1997

Scheda n°

228

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Gelso
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 16.04.1997

Scheda n°

229

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Gelso
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe, in gran parte, appena utilizzata

Data: 16.04.1997

Scheda n°

230

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo ed Ailanto
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- ad ovest della siepe sono presenti alcune baracche e orti famigliari (area di degrado)
- presenza di tratti di siepe più vecchi

Data: 16.04.1997

Scheda n°

231

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Ailanto e sporadica Quercia
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con Ciliegio tardivo
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di piante più vecchie

Data: 16.04.1997

Scheda n°

232

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe attraversata da elettrodotto

Data: 16.04.1997

Scheda n°

233

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: A1

Specie: Quercia e Olmo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento ed ampliamento del filare lungo il canaletto

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

NOTE:

Data: 16.04.1997

Scheda n°

234

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: C2bis

Specie: Gelso con Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con Gelso

Utilizzazioni: taglio del Ciliegio tardivo

NOTE:

- filare molto rado in cui si consiglia il rinfoltimento del Gelso e l'eliminazione del Ciliegio tardivo

Data: 16.04.1997

Scheda n°

235

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con un Pioppo cipressino
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: diradamento fitosanitario

NOTE:

- per la sua ubicazione la siepe può essere trasformata in filare

Data: 16.04.1997

Scheda n°

236

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 16.04.1997

Scheda n°

237

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, sporadica Quercia e Gelso
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto
- ragguardevole presenza di Berretta da prete

Data: 16.04.1997

Scheda n°

238

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con poco Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 239

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di soggetti di Nocciolo

Data: 16.04.1997 **Scheda n°** 240

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: impianto arboreo a rapido accrescimento
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: E1

Specie: Pioppo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio a maturità

NOTE:

- pioppeto circondato da rete e siepe di Ligustro

Data: 16.04.1997

Scheda n°

241

Categoria d'uso: giardino
 Stato di fatto forestale: giardino paesaggistico
 - Classe economica: non definita
 - Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
 - Classe ecologica: F3

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino di notevoli dimensioni, ben curato, con piante di varie specie e dimensioni

Data: 16.04.1997

Scheda n°

242

Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo invecchiato
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Quercia rossa e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- presenza di matricine di Quercia di notevoli dimensioni

Data: 16.04.1997

Scheda n°

243

Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo semplice
 - Categoria attitudinale: non definita
 - Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
 Densità: normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: impianto di specie locali
 Utilizzazioni: taglio Enel

NOTE:

- siepe a tratti appena utilizzata

Data: 16.04.1997

Scheda n°

244

Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo semplice
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso
 Densità: da rada a normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: rinfoltimento con specie locali
 Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe attraversata da elettrodotto
- siepe per piccoli tratti appena utilizzata

Data: 16.04.1997

Scheda n°

245

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 16.04.1997

Scheda n°

246

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con poco Ciliegio tardivo

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 17.04.1997

Scheda n°

247

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe, a tratti, appena utilizzata

Data: 17.04.1997

Scheda n°

248

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con sporadica Betulla

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- tratto orientale appena utilizzato

Data: 17.04.1997

Scheda n°

249

Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo semplice
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C3

 Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
 Densità: da rada a normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: rinfoltimento con specie locali
 Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

-
- siepe interessata da elettrodotto
- a tratti il Ciliegio è prevalente
- deposito di macerie (degrado)

Data: 17.04.1997

Scheda n°

250

Categoria d'uso: filare
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo invecchiato
 - Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
 - Classe ecologica: C2

 Specie: Robinia e Acero saccharino
 Densità:
 Rinnovazione:
 Migliorie: taglio degli Aceri saccharini
 Utilizzazioni: taglio fitosanitario

NOTE:

- presenza di una siepe di Piracanta addossata alla recinzione

Data: 17.04.1997 **Scheda n°** 251

Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante di varie specie e dimensioni

Data: 17.04.1997 **Scheda n°** 252

Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Noce

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio a maturità e sostituzione

NOTE:

Data: 17.04.1997

Scheda n°

253

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di latifoglie

- Classe economica:

arbusteto

- Categoria attitudinale:

funzione privata

- Classe ecologica:

H3

Specie:

Lauroceraso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 17.04.1997

Scheda n°

254

Categoria d'uso:

filare

Stato di fatto forestale:

bosco di latifoglie

- Classe economica:

fustaia

- Categoria attitudinale:

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:

C2bis

Specie:

Tiglio americano

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

sostituzione con *Tilia cordata* e *T. platyphyllos*

Utilizzazioni:

taglio fitosanitario

NOTE:

- presenza molte piante cariate o in cattivo stato sanitario

Data: 17.04.1997

Scheda n°

255

Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
 - Classe economica: ceduo semplice
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C4

 Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e qualche Ailanto
 Densità: da rada a normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: rinfoltimento con specie locali
 Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

-
- tratti di siepe da poco utilizzati

Data: 17.04.1997

Scheda n°

256

Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
 - Classe economica: ceduo invecchiato
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C2bis

 Specie: Platano e Ciliegio tardivo
 Densità: da rada a normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: rinfoltimento con specie locali
 Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

Data: 17.04.1997 **Scheda n°** 257

Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di Conifere

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: E2

Specie: *Cupressocyparis*

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio e sostituzione con altra specie

NOTE:

- si propone di sostituire il *Cupressocyparis* con piante più idonee

Data: 17.04.1997 **Scheda n°** 258

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- la siepe, ai sensi della L.R. 80/89, è bosco

Data: 17.04.1997

Scheda n°

259

Categoria d'uso:

bosco

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni:

diradamento per conversione

NOTE:

- alcune grosse matricine di Quercia
- alcuni tratti di bosco sono più vecchi

Data: 17.04.1997

Scheda n°

260

Categoria d'uso:

bosco

Stato di fatto forestale:

bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica:

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie:

contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni:

diradamento per conversione

NOTE:

- molti soggetti di Ciliegio tardivo sono storti e schiantati

Data: 17.04.1997 **Scheda n°** 261
 Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo semplice
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C3

 Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto
 Densità: normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: impianto di specie locali
 Utilizzazioni: taglio raso a fine turno
 NOTE:

- presenza nel tratto più settentrionale di molta rinnovazione di Acero montano

Data: 17.04.1997 **Scheda n°** 262
 Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva
 Stato di fatto forestale: incolto con rinnovazione
 - Classe economica: incolto
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: D2

 Specie: Robinia e Ciliegio tardivo
 Densità:
 Rinnovazione:
 Migliorie:
 Utilizzazioni:
 NOTE:

Data: 17.04.1997

Scheda n°

263

Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo semplice
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C3

 Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Gelso
 Densità: da rada a normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: rinfoltimento con specie locali
 Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 17.04.1997

Scheda n°

264

Categoria d'uso: bosco
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo invecchiato
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C3

 Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ciliegio
 Densità: normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali
 Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- del bosco fa parte anche la siepe più giovane ad Ovest della stradella

Data: 17.04.1997

Scheda n°

265

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- tratto di siepe appena utilizzata
- alcuni tratti della siepe sono più vecchi

Data: 17.04.1997

Scheda n°

266

Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto con rinnovazione

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D2

Specie: Robinia, Ciliegio tardivo, qualche Ciliegio, Melo e Quercia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 17.04.1997

Scheda n°

267

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Gelso e sporadico Pioppo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

-
- molta rinnovazione di Acero montano nel tratto più occidentale
 - alcuni tratti di siepe sono invecchiati
 - tratti di siepe da poco utilizzati nel tratto confinante con l'area a rinnovazione
 - la siepe, ai sensi di legge, è bosco

Data: 17.04.1997

Scheda n°

268

Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 17.04.1997

Scheda n°

269

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 17.04.1997

Scheda n°

270

Categoria d'uso:

bosco

Stato di fatto forestale:

impianto di specie arboree a rapido accrescimento

- Classe economica:

fustaia

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

E1

Specie:

Pioppo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- presenza di orto nella parte più meridionale (area di degrado)

Data: 17.04.1997

Scheda n°

271

Categoria d'uso: filare
 Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
 - Classe economica: fustaia
 - Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
 - Classe ecologica: C2bis

Specie: Platano e Pioppo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento;

Utilizzazioni: taglio a fine turno e sostituzione

NOTE:

- filare molto rado
- i Pioppi sono in cattive condizioni vegetativo-sanitarie
- alcuni soggetti sono capitozzati

Data: 17.04.1997

Scheda n°

272

Categoria d'uso: filare
 Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
 - Classe economica: ceduo a capitozzo
 - Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
 - Classe ecologica: C2bis

Specie: Platano e Pioppo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento; cambiare forma di governo delle piante

Utilizzazioni: graduale taglio e sostituzione dei soggetti presenti

NOTE:

- a casua dei continui capitozzi i soggetti presenti sono in cattive condizioni vegetative e sanitarie

Data: 17.04.1997

Scheda n°

273

Categoria d'uso: filare
 Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
 - Classe economica: fustaia
 - Categoria attitudinale: non definita
 - Classe ecologica: D1

 Specie: Ciliegio giapponese pendulo

 Densità:
 Rinnovazione:
 Migliorie: sostituzione con specie più idonee
 Utilizzazioni:

NOTE:

- la sostituzione viene consigliata in quanto le piante, che sono ancora giovani, appartengono a specie non adatta e sono soggetti di pessima qualità

Data: 17.04.1997

Scheda n°

274

Categoria d'uso: giardino
 Stato di fatto forestale: giardino privato
 - Classe economica: non definita
 - Categoria attitudinale: funzione privata
 - Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante di varie specie e dimensioni

Data: 17.04.1997

Scheda n°

275

Categoria d'uso:

filare

Stato di fatto forestale:

bosco di latifoglie

- Classe economica:

fustaia

- Categoria attitudinale:

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:

C2bis

Specie:

Platano con qualche Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con Platano

Utilizzazioni:

taglio fitosanitario

NOTE:

Data: 17.04.1997

Scheda n°

276

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con sporadico Ciliegio

Densità:

rada

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto alberi di specie locali

Utilizzazioni:

taglio fitosanitario

NOTE:

- siepe da lasciare rada per continuità con i filari esistenti

Data: 17.04.1997

Scheda n°

277

Categoria d'uso:

giardino

Stato di fatto forestale:

giardino privato

- Classe economica:

non definita

- Categoria attitudinale:

funzione privata

- Classe ecologica:

F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali e da frutto di varie specie e dimensioni

Data: 17.04.1997

Scheda n°

278

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso se richiesto

NOTE:

- presenza di gruppi più giovani
- presenza di un orto nella parte più meridionale (area di degrado)

Data: 17.04.1997 **Scheda n°** 279

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti più vecchi

Data: 17.04.1997 **Scheda n°** 280

Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: E1

Specie: prevalenza di Ciliegio-susino con varie altre specie

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: graduale sostituzione delle piante presenti con altre appartenenti a specie più idonee

Utilizzazioni:

NOTE:

<input type="checkbox"/>	Data: 17.04.1997	Scheda n°	281
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Categoria d'uso:	siepe boscata	
<input type="checkbox"/>	Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia	
<input type="checkbox"/>	- Classe economica:	ceduo semplice	
<input type="checkbox"/>	- Categoria attitudinale:	funzione produttiva	
<input type="checkbox"/>	- Classe ecologica:	C3	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Bagolaro	
<input type="checkbox"/>	Densità:	normale	
<input type="checkbox"/>	Rinnovazione:		
<input type="checkbox"/>	Migliorie:	impianto di specie locali	
<input type="checkbox"/>	Utilizzazioni:	taglio raso a fine turno	
<input type="checkbox"/>	NOTE:		
<input type="checkbox"/>			

<input type="checkbox"/>	Data: 17.04.1997	Scheda n°	282
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Categoria d'uso:	bosco	
<input type="checkbox"/>	Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia	
<input type="checkbox"/>	- Classe economica:	ceduo invecchiato	
<input type="checkbox"/>	- Categoria attitudinale:	funzione produttiva	
<input type="checkbox"/>	- Classe ecologica:	C3	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo	
<input type="checkbox"/>	Densità:	normale	
<input type="checkbox"/>	Rinnovazione:		
<input type="checkbox"/>	Migliorie:	impianto di specie locali	
<input type="checkbox"/>	Utilizzazioni:	diradamento per conversione	
<input type="checkbox"/>	NOTE:		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	• presenza di baracca (area degradata)		

Data: 17.04.1997

Scheda n°

283

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- alcuni tratti da poco utilizzati

Data: 17.04.1997

Scheda n°

284

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- il tratto di siepe a nord della stradella è stato appena utilizzato
-
- presenza di cumuli di rifiuti e macerie

Data: 17.04.1997

Scheda n°

285

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C4

Specie:

Ciliegio tardivo e Robinia

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di alcuni grossi Platani nel tratto più settentrionale

Data: 17.04.1997

Scheda n°

286

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- la Quercia rossa è presente con matricine anche di ragguardevoli dimensioni
- siepe appena utilizzata

Data: 17.04.1997

Scheda n°

287

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di alcuni grossi soggetti di Pioppo e Platano nel tratto più orientale

Data: 17.04.1997

Scheda n°

288

Categoria d'uso:

filare

Stato di fatto forestale:

bosco di latifoglie

- Classe economica:

fustaia

- Categoria attitudinale:

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:

A1bis

Specie:

Salice

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- presenza di un Ontano nero
- filare molto giovane

<input type="checkbox"/>	Data: 17.04.1997	Scheda n°	289
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Categoria d'uso:	siepe boscata	
<input type="checkbox"/>	Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia	
<input type="checkbox"/>	- Classe economica:	ceduo semplice	
<input type="checkbox"/>	- Categoria attitudinale:	funzione produttiva	
<input type="checkbox"/>	- Classe ecologica:	C3	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia	
<input type="checkbox"/>	Densità:	normale	
<input type="checkbox"/>	Rinnovazione:		
<input type="checkbox"/>	Migliorie:	impianto specie locali	
<input type="checkbox"/>	Utilizzazioni:	taglio raso a fine turno	
<input type="checkbox"/>	NOTE:		
<input type="checkbox"/>	• presenza di tratti più vecchi		

<input type="checkbox"/>	Data: 17.04.1997	Scheda n°	290
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Categoria d'uso:	siepe boscata	
<input type="checkbox"/>	Stato di fatto forestale:	bosco di Ciliegio tardivo	
<input type="checkbox"/>	- Classe economica:	ceduo semplice	
<input type="checkbox"/>	- Categoria attitudinale:	funzione produttiva	
<input type="checkbox"/>	- Classe ecologica:	C4	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Specie:	Ciliegio tardivo con sporadico Ailanto	
<input type="checkbox"/>	Densità:	rada	
<input type="checkbox"/>	Rinnovazione:		
<input type="checkbox"/>	Migliorie:	rinfoltimento con specie locali	
<input type="checkbox"/>	Utilizzazioni:	taglio raso a fine turno	
<input type="checkbox"/>	NOTE:		
<input type="checkbox"/>			

Data:	22.04.1997	Scheda n°	291
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Categoria d'uso:		siepe boscata	
<input type="checkbox"/>			
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
<input type="checkbox"/>			
- Classe economica:		ceduo semplice	
<input type="checkbox"/>			
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
<input type="checkbox"/>			
- Classe ecologica:		C3	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
Specie:		Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso	
<input type="checkbox"/>			
Densità:		normale	
<input type="checkbox"/>			
Rinnovazione:			
<input type="checkbox"/>			
Migliorie:		impianto di specie locali	
<input type="checkbox"/>			
Utilizzazioni:		taglio raso a fine turno	
<input type="checkbox"/>			
NOTE:			
<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>		siepe interessata da elettrodotto	

Data:	22.04.1997	Scheda n°	292
<input type="checkbox"/>			
Categoria d'uso:		siepe boscata	
<input type="checkbox"/>			
Stato di fatto forestale:		bosco di Ciliegio tardivo	
<input type="checkbox"/>			
- Classe economica:		ceduo semplice	
<input type="checkbox"/>			
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
<input type="checkbox"/>			
- Classe ecologica:		C4	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
Specie:		Ciliegio tardivo con Robinia	
<input type="checkbox"/>			
Densità:		da rada a normale	
<input type="checkbox"/>			
Rinnovazione:			
<input type="checkbox"/>			
Migliorie:		rinfoltimento con specie locali	
<input type="checkbox"/>			
Utilizzazioni:		taglio raso a fine turno	
<input type="checkbox"/>			
NOTE:			
<input type="checkbox"/>			

Data:	22.04.1997	Scheda n°	293
--------------	------------	------------------	-----

Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo semplice
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, Ailanto, qualche Quercia e Pioppo
 Densità: normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: impianto di specie locali
 Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- la siepe ha anche funzione paesaggistica in quanto maschera la retrostante cava
- presenza di tratti più vecchi
- a tratti la Robinia e l'Ailanto diventano prevalenti

Data: 22.04.1997 **Scheda n°** 294

Categoria d'uso: superficie improduttiva
 Stato di fatto forestale:
 - Classe economica:
 - Categoria attitudinale:
 - Classe ecologica:

Specie:
 Densità:
 Rinnovazione:
 Migliorie:
 Utilizzazioni:
 NOTE:

- area di cava con presenza, sulle scarpate, di soggetti singoli o a gruppi di Pioppo (anche disposto a filare), di Robinia, Ciliegio tardivo e Ailanto
- presenza di qualche Salice

<input type="checkbox"/>	Data: 22.04.1997	Scheda n°	297
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Categoria d'uso:	giardino	
<input type="checkbox"/>	Stato di fatto forestale:	giardino privato	
<input type="checkbox"/>	- Classe economica:	non definita	
<input type="checkbox"/>	- Categoria attitudinale:	funzione privata	
<input type="checkbox"/>	- Classe ecologica:	F5	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Specie:		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Densità:		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Rinnovazione:		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Migliorie:		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Utilizzazioni:		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	NOTE:		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> giardino con poche piante ornamentali e da frutta gran parte dell'area è utilizzata come maneggio 		

<input type="checkbox"/>	Data: 22.04.1997	Scheda n°	298
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Categoria d'uso:	siepe boscata	
<input type="checkbox"/>	Stato di fatto forestale:	bosco di Ciliegio tardivo	
<input type="checkbox"/>	- Classe economica:	ceduo semplice	
<input type="checkbox"/>	- Categoria attitudinale:	funzione produttiva	
<input type="checkbox"/>	- Classe ecologica:	C4	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Specie:	Ciliegio tardivo con qualche Robinia	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Densità:	da rada a normale	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Rinnovazione:		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Migliorie:	rinfoltimento con specie locali	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Utilizzazioni:	taglio raso a fine turno	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	NOTE:		
<input type="checkbox"/>			

Data: 22.04.1997

Scheda n°

299

Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo semplice
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
 Densità: normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: impianto di specie locali
 Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 22.04.1997

Scheda n°

300

Categoria d'uso: giardino
 Stato di fatto forestale: giardino privato
 - Classe economica: non definita
 - Categoria attitudinale: funzione privata
 - Classe ecologica: F5

Specie:
 Densità:
 Rinnovazione:
 Migliorie:
 Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante di Quercia rossa, Robinia e Ciliegio tardivo
- presenza di baracche e depositi di vario tipo (area di degrado)

Data: 22.04.1997 **Scheda n°** 301

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: A1

Specie: Carpino bianco

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- filare da poco impiantato frammisto ad arbusti di Lentaggine

Data: 22.04.1997 **Scheda n°** 302

Categoria d'uso: arbusteto
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: arbusteto
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: H3

Specie: Lentaggine

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 22.04.1997

Scheda n°

303

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con sporadico Gelso e Quercia
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- per le sue caratteristiche la siepe può assumere l'aspetto del filare ed essere trasformato e gestito come tale se richiesto

Data: 22.04.1997

Scheda n°

304

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:
Densità:
Rinnovazione:
Migliorie:
Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante di varie specie e dimensioni

Data: 22.04.1997

Scheda n°

305

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C4

Specie:

Ciliegio tardivo con qualche Robinia

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe appena utilizzata

Data: 22.04.1997

Scheda n°

306

Categoria d'uso:

bosco

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Pioppo e Quercia

Densità:

da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie:

contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni:

diradamento per conversione

NOTE:

- bosco a tratti appena utilizzato
- notevole presenza di rifiuti di vario tipo

Data: 22.04.1997

Scheda n°

307

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 22.04.1997

Scheda n°

308

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Pioppo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe che assume anche la funzione paesaggistica di mascheramento della retrostante cava
- ai sensi di legge la siepe è un bosco
- siepe a tratti appena utilizzata

Data: 22.04.1997

Scheda n°

309

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- la parte occidentale è stata appena utilizzata

Data: 22.04.1997

Scheda n°

310

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da tre elettrodotti
- notevole riporto di sassi provenienti dai campi adiacenti

Data: 22.04.1997

Scheda n°

311

Categoria d'uso:	siepe boscata
Stato di fatto forestale:	bosco di Robinia
- Classe economica:	ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	C3
Specie:	Robinia con Ciliegio tardivo, Ailanto e qualche Quercia
Densità:	normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	contenimento del Ciliegio tardivo e dell'Ailanto impianto di specie locali
Utilizzazioni:	diradamento per conversione

NOTE:

- ai sensi di legge la siepe può essere considerata bosco
- si propone la conversione per la presenza di soggetti di Quercia e Robinia già di notevoli dimensioni; in alternativa può essere eseguito il taglio a raso ma con il rilascio delle matricine più significative
- per un tratto il bosco nasconde un'area adibita a deposito e in parte ad orto (area degradata)

Data: 22.04.1997

Scheda n°

312

Categoria d'uso:	siepe boscata
Stato di fatto forestale:	bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica:	ceduo semplice
- Categoria attitudinale:	funzione produttiva
- Classe ecologica:	C4
Specie:	Ciliegio tardivo con Robinia ed Ailanto
Densità:	da rada a normale
Rinnovazione:	
Migliorie:	rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni:	taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da tre elettrodotti

Data: 22.04.1997

Scheda n°

313

Categoria d'uso:

area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale:

incolto con rinnovazione

- Classe economica:

incolto

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

D2

Specie:

Ciliegio tardivo con qualche Quercia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 22.04.1997

Scheda n°

314

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con qualche Ciliegio tardivo ed Ailanto, sporadico Bagolaro

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 22.04.1997 **Scheda n°** 315

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: C2bis

Specie: piante da frutto con qualche Noce e Betulla

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 22.04.1997 **Scheda n°** 316

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 317

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: C2bis

Specie: Platano

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio fitosanitario con sostituzione

NOTE:

- presenza di arbusti di Lauroceraso

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 318

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- insieme di giardini con piante ornamentali e da frutto di varie specie e dimensioni
- nei giardini più ad Est notevole presenza di tappeto erboso con alberi disseminati lungo il perimetro

Data: 24.04.1997

Scheda n°

319

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di piante più vecchie

Data: 24.04.1997

Scheda n°

320

Categoria d'uso:

filare

Stato di fatto forestale:

bosco di latifoglie

- Classe economica:

fustaia

- Categoria attitudinale:

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:

A3

Specie:

Quercia e Pino strobo con qualche Pioppo, Bagolaro e Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento

Utilizzazioni:

taglio Pino strobo e Ciliegio tardivo e sostituzione con Quercia

NOTE:

- il filare è a tratti rado

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 321

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 322

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe a tratti discontinua nelle due sponde del secondario
- presenza di alcune piante di maggiori dimensioni
- presenza di tratti appena utilizzati

Data: 24.04.1997

Scheda n°

323

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 24.04.1997

Scheda n°

324

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadici Gelso ed Ailanto
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto
- tratti di siepe appena utilizzati, altri invecchiati
- il tratto in territorio comunale di Nerviano è stato percorso dagli incendi

Data: 24.04.1997

Scheda n°

325

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- presenza di alcune matricine di Quercia
- alcuni tratti più giovani
- siepe in piccola parte interessata da elettrodotto

Data: 24.04.1997

Scheda n°

326

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, Ailanto, sporadico Gelso e qualche Pioppo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- i Pioppi sul lato Sud della stradella sono soggetti di notevoli dimensioni
- nel tratto più occidentale l'Ailanto risulta prevalente
- siepe a tratti appena utilizzata

Data: 24.04.1997

Scheda n°

327

Categoria d'uso:

bosco

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C1

Specie:

Robinia con Quercia, Tiglio e Ciliegio tardivo, sporadico Platano

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni:

diradamento per conversione

NOTE:

- le Querce, presenti a gruppi, sono soggetti di notevoli dimensioni
- il bosco è già stato diradato e sono stati tagliati molti Ciliegi
- presenza di notevole rinnovazione di Quercia
- impianto di soggetti appartenenti a numerose specie diverse

Data: 24.04.1997

Scheda n°

328

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- la porzione centrale della siepe è più rada
- la siepe ha anche funzione di mascheramento dei retrostanti orti (area di degrado)

Data: 24.04.1997

Scheda n°

329

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- il tratto più occidentale della siepe è stato da poco utilizzato

Data: 24.04.1997

Scheda n°

330

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di un grosso soggetto di Platano

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 331

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 332

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 333

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con poche piante ornamentali e da frutto

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 334

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- soggetti di Ciliegio tardivo storti o sradicati

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 335

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe a tratti appena utilizzata

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 336

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di ruderi nella parte più meridionale
- presenza di alcuni gruppi di piante più vecchie

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 337

Categoria d'uso: arbusteto

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: arbusteto

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: H3

Specie: Lauroceraso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 338

Categoria d'uso: superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:

- Classe economica:

- Categoria attitudinale:

- Classe ecologica:

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- area degradata utilizzata in passato come discarica, con presenza di piante di Robinia, Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Data: 24.04.1997

Scheda n°

339

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- la siepe è a ridosso della recinzione viene gestita come filare; si auspica il suo rinfoltimento e prolungamento per mascherare gli edifici retrostanti

Data: 24.04.1997

Scheda n°

340

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: F3

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino ben curato con piante di varie specie e dimensioni

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 341

Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con qualche Ailanto e Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: sostituzione specie presenti con altre di sviluppo più contenuto

Utilizzazioni: taglio di tutto il filare e sostituzione

NOTE:

- piante orrendamente potate

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 342

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- il tratto orientale è più vecchio

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 343

Categoria d'uso: arbusteto
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: arbusteto
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: H3

Specie: Ligustro e Lauroceraso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- presenza di una Quercia ed un Acero montano

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 344

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni
- nella parte orientale presenza di baracche (area degradata)

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 345

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 346

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di deposito di macerie (degrado)

Data:	24.04.1997	Scheda n°	347
Categoria d'uso:		bosco	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo semplice	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C3	
Specie:		Robinia con Ciliegio tardivo ed Ailanto, sporadica Quercia	
Densità:		normale	
Rinnovazione:			
Migliorie:		impianto di specie locali	
Utilizzazioni:		diradamento per conversione	
NOTE:			
		• bosco in parte utilizzato&	

Data:	24.04.1997	Scheda n°	348
Categoria d'uso:		siepe boscata	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo semplice	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C3	
Specie:		Robinia con Ciliegio tardivo ed Ailanto	
Densità:		normale	
Rinnovazione:			
Migliorie:		impianto di specie locali	
Utilizzazioni:		taglio raso a fine turno	
NOTE:			

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 349

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e Gelso della Cina

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- il Gelso della Cina, a tratti, risulta prevalente
- presenza di pregevole soggetto di Sanguinella

Data: 24.04.1997 **Scheda n°** 350

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 26.04.1997

Scheda n°

351

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C1

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, Pioppo, Platano, Betulla e Tiglio
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- in alternativa al taglio raso può essere eseguito il diradamento con rilascio degli alberi appartenenti a specie tipiche e le Robinie migliori

Data: 26.04.1997

Scheda n°

352

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 26.04.1997 **Scheda n°** 353

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: graduale sostituzione della Robinia con specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosantiario

NOTE:

- filare proveniente da siepe boscata di Robinia

Data: 26.04.1997 **Scheda n°** 354

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardono con piante ornamentali di varie specie e dimensioni
- la parte più meridionale viene utilizzata come maneggio

Data: 26.04.1997 **Scheda n°** 355

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali e spontanee

Data: 26.04.1997 **Scheda n°** 356

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con poche piante ornamentali e da frutto

Data: 26.04.1997 **Scheda n°** 357

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

Data: 26.04.1997 **Scheda n°** 358

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Ailanto e sporadico Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- un tratto a sud-Ovest della siepe, in parte, appena utilizzato
- sempre a Sud-Ovest, deposito di materiale vario (degrado)

Data: 26.04.1997 **Scheda n°** 359

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino delimitato da siepe di Lauroceraso con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

Data: 26.04.1997 **Scheda n°** 360

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Quercia, Pioppo e Platano

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- un piccolo tratto appena utilizzato
- i Pioppi, le Querce e qualche Robinia presenti sono di notevoli dimensioni

Data: 26.04.1997

Scheda n°

361

Categoria d'uso: giardino
 Stato di fatto forestale: giardino privato
 - Classe economica: non definita
 - Categoria attitudinale: funzione privata
 - Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- il giardino è in gran parte utilizzato come orto; sono presenti poche piante ornamentali e molte da frutto
- il giardino è delimitato, in parte, con siepe di Nocciolo a Nord, Ligustro a Sud ed Est

Data: 26.04.1997

Scheda n°

362

Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo semplice
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 26.04.1997

Scheda n°

363

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con qualche Ciliegio tardivo e sporadico Pioppo

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe posta proprio sulla linea di confine del Parco

Data: 26.04.1997

Scheda n°

364

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Bagolaro

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- la siepe ai sensi di legge è un bosco
- il Bagolaro è presente con alcuni soggetti molto giovani

Data: 26.04.1997

Scheda n°

367

Categoria d'uso:

bosco

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità:

da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie:

contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni:

diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di baracca e deposito di materiale vario (degrado)

Data: 26.04.1997

Scheda n°

368

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da due elettrodotti

Data: 26.04.1997 **Scheda n°** 369

Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Ailanto e sporadica Quercia

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di matricine di Robinia, qualche Ciliegio tardivo e Quercia di notevoli dimensioni

Data: 26.04.1997 **Scheda n°** 370

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto
- presenza di tratti invecchiati

Data: 26.04.1997

Scheda n°

371

Categoria d'uso:

bosco

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa

Densità:

da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie:

contenimento del Ciliegio tardivo; impianto di specie locali

Utilizzazioni:

diradamento per conversione

NOTE:

- matricine di Quercia rossa lungo il confine del bosco
- presenza di piante di Ciliegio tardivo schiantate o storte

Data: 29.04.1997

Scheda n°

372

Categoria d'uso:

giardino

Stato di fatto forestale:

giardino privato

- Classe economica:

non definita

- Categoria attitudinale:

funzione privata

- Classe ecologica:

F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

29.04.1997

Scheda n°

373

Data:

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto
 - il tratto sottostante l'elettrodotto è stato appena utilizzato
 - ai sensi di legge la siepe è un bosco

Data: 29.04.1997

Scheda n°

374

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

impianto di specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso se richiesto

NOTE:

- la parte più settentrionale del bosco è più giovane
 - ai sensi di legge la siepe è un bosco

Data: 29.04.1997

Scheda n°

375

Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Melo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- alcuni tratti appena utilizzati

Data: 29.04.1997

Scheda n°

376

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo ed Ailanto

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe a confine del parco
- nel tratto più orientale la siepe è interessata da elettrodotto

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 379
 Categoria d'uso: bosco
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo invecchiato
 - Categoria attitudinale: funzione naturalistica
 - Classe ecologica: C3

 Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Castagno
 Densità: normale
 Rinnovazione:
 Migliorie:
 Utilizzazioni:
 NOTE:

- gestione del bosco da effettuare secondo le disposizioni dell'Ente gestore della Riserva del WWF

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 380
 Categoria d'uso: giardino
 Stato di fatto forestale: giardino pubblico
 - Classe economica: non definita
 - Categoria attitudinale: non definita
 - Classe ecologica: F4

 Specie:
 Densità:
 Rinnovazione:
 Migliorie:
 Utilizzazioni:
 NOTE:

- giardino della Cascina Poglianasca, molto piccolo, per cui non può essere utilizzato ad uso ricreativo

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 381

Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali e da frutto di varie specie e dimensioni

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 382

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con sporadico Gelso

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- nella parte ai bordi della strada la siepe ha funzione di barriera antirumore
 - il tratto Sud-Est, sottostante l'elettrodotto, è stato appena utilizzato

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 383

Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali e da frutto
- presenza di siepe boscata e di arbusti lungo il confine settentrionale

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 384

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Platano con qualche Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: sostituzione delle ceppaie di Platano più vecchie

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe appena utilizzata

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 385

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C1

Specie: Robinia, Ciliegio tardivo e Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe giovane
 - buona presenza di Sanguinella nello strato arbustivo

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 386

Categoria d'uso: arbusteto

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: arbusteto

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: H3

Specie: Ligustro, Lillà, Kerria, qualche Spirea, Nocciolo e Ginestra

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- all'interno della siepe presenza di alberi di Noce, Platano e Ciliegio tardivo

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 387
 Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo semplice
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C2

 Specie: Robinia
 Densità: da rada a normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: rinfoltimento con specie locali
 Utilizzazioni: taglio raso a fine turno
 NOTE:

- siepe lungo il lato Nord della cava
- lungo il lato Est della cava tratti di siepe discontinua all'interno delle recinzioni

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 388
 Categoria d'uso: superficie improduttiva
 Stato di fatto forestale:
 - Classe economica:
 - Categoria attitudinale:
 - Classe ecologica:

 Specie:
 Densità:
 Rinnovazione:
 Migliorie:
 Utilizzazioni:
 NOTE:

- area di cava con impianto, lungo il lato Est, di specie spontanee ed ornamentali di vario tipo; altri impianti ornamentali lungo le scarpate dei laghetti artificiali. Nella restante parte piante sparse o a gruppi di Robinia, Ciliegio tardivo e Pioppo
- presenza di arbusti di Ginestra

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 389
 Categoria d'uso: siepe boscata
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo invecchiato
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C3

 Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso
 Densità: normale
 Rinnovazione:
 Migliorie: impianto di specie locali
 Utilizzazioni: taglio raso se richiesto
 NOTE:

- il tratto occidentale della siepe segna il confine orientale del Parco

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 390
 Categoria d'uso: bosco
 Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
 - Classe economica: ceduo semplice
 - Categoria attitudinale: funzione produttiva
 - Classe ecologica: C3

 Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto, sporadico Acero campestre e Ciliegio
 Densità: da normale a piena
 Rinnovazione:
 Migliorie: impianto di specie locali
 Utilizzazioni: taglio raso a striscie
 NOTE:

- l'Acero campestre ed il Ciliegio sono presenti con giovani soggetti
- presenza di elettrodotto nella parte più meridionale del bosco
- presenza di matricine, singole o a gruppi

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 391

Categoria d'uso: superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:

- Classe economica:

- Categoria attitudinale:

- Classe ecologica:

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- area di cava circondata da piante disposte a siepe di Robinia e Ciliegio tardivo

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 392

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti di siepe più vecchi

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 393

Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 394

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con poco Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe lungo il confine occidentale dell'area di cava

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 395

Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali e spontanee di varie specie e dimensioni

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 396

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo ed Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- la siepe può avere anche funzione di mascheramento del retrostante capannone

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 397

Categoria d'uso: arbusteto

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: arbusteto

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: H3

Specie: Lauroceraso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- siepe a confine della cava, lungo la strada

Data: 29.04.1997 **Scheda n°** 398

Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali e spontanee di varie specie e dimensioni

Data: 29.01.98 **Scheda n°** 399

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione: Quercia

Migliorie: diradamento per conversione

Utilizzazioni:

NOTE:

- presenza di notevole quantità di rifiuti sparsi, soprattutto ai bordi
- presenza di diversi soggetti di Quercia di grosse dimensioni e bell'aspetto

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 400

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- alcuni tratti sono invecchiati

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 401

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: controllo vegetazione infestante

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 402

Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva
Stato di fatto forestale: incolto erbaceo
- Classe economica: incolto
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rimboschimento

Utilizzazioni:

NOTE:

· area degradata utilizzata per sosta nomadi con presenza di rifiuti di vario tipo

Data: 29.01.1998

Scheda n°

403

Categoria d'uso:

area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale:

incolto erbaceo

- Classe economica:

incolto

- Categoria attitudinale:

funzione privata

- Classe ecologica:

D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- area recintata con piante sparse di Robinia e Ciliegio tardivo utilizzata come deposito materiali edili (area di degrado)

Data: 29.01.1998

Scheda n°

404

Categoria d'uso:

filare

Stato di fatto forestale:

bosco di latifoglie

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

non definita

- Classe ecologica:

C2bis

Specie:

Ailanto, Pioppo e Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento dove possibile ai bordi del canale

Utilizzazioni:

NOTE:

- le piante sono sparse, radicate in corrispondenza del tratto di canale secondario Villoresi tombinato
- presenza di rifiuti vari (area di degrado)

Data: 29.01.1998

Scheda n°

405

Categoria d'uso:

area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale:

incolto erbaceo

- Classe economica:

incolto

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

D5

Specie:

rovi, piante di Robinia e Ciliegio tardivo ai bordi

Densità:

Rinnovazione:

sporadica presenza di rinnovazione di Ciliegio tardivo e qualche Quercia

Migliorie:

rimboschimento

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 29.01.1998

Scheda n°

406

Categoria d'uso:

bosco

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità:

rada

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

diradamento per conversione

NOTE:

· la porzione di bosco a Sud del canale è stata recentemente utilizzata

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 407

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: taglio della vegetazione infestante

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto
- a Sud dell'elettrodotto la siepe è stata a tratti recentemente utilizzata

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 408

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: A3

Specie: Platano e qualche pianta di Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: eliminazione Robinie;
rifacimento ed allungamento filare

Utilizzazioni:

NOTE:

- le piante di Platano derivano da polloni di grosse dimensioni provenienti da ceppaie

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 409

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti più invecchiati e più giovani

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 410

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino maltenuto con piante ornamentali e da frutto

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 411

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe recentemente utilizzata

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 412

Categoria d'uso:
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica:
- Categoria attitudinale:
- Classe ecologica:

Specie: Quercia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- gli alberi rilevati sono due soggetti censiti solo in quanto appartenenti ad una specie (la Quercia, per l'appunto) ritenuta particolarmente importante nel Parco del Roccolo

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 413

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia e qualche Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- in prossimità dell'angolo estremo ad Ovest deposito di materiale vario

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 414

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- degrado per deposito di materiale vario

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 415

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- tratti recentemente utilizzati
- presenza di un soggetto di grosse dimensioni di Quercia e di un bell'esemplare di Platano
- siepe interessata da elettrodotto

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 416

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia e qualche Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 417

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo

Densità: molto rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

NOTE:

- siepe in parte percorsa dal fuoco

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 418

Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

NOTE:

- siepe appena utilizzata, in parte percorsa da fuoco

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 419

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: G2

Specie: Platano e Robinia
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: graduale sostituzione della Robinia con Platano
Utilizzazioni: taglio fitosanitario

NOTE:

- presenza di soggetti di notevoli dimensioni

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 420

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: pulizia della vegetazione infestante
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe in parte interessata da elettrodotto

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 421

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie: pulizia della vegetazione infestante
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 422

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo con qualche Quercia rossa
Densità:
Rinnovazione: Ciliegio tardivo
Migliorie: pulizia vegetazione infestante
Utilizzazioni: taglio di miglioria

NOTE:

- i soggetti di Ciliegio tardivo sono malformati
- gli alberi di Quercia rossa costituiscono un filare

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 423

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento

Utilizzazioni: taglio del Ciliegio tardivo

NOTE:

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 424

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di rifiuti e macerie
- siepe a tratti recentemente utilizzata

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 425

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: taglio della vegetazione infestante

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di gruppi di alberi più vecchi
- alcune piante di Ciliegio tardivo sono morte e/o schiantate

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 426

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: ceduo a capitozzo
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: G2

Specie: Gelso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento filare

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 427

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 428

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino provato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 429

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino di pertinenza del capannone con piante ornamentali e forestali di varie specie e dimensioni

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 430

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 431

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto
- siepe a tratti invecchiata

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 432

Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva
Stato di fatto forestale: incolto erbaceo
- Classe economica: incolto
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rimboschimento

Utilizzazioni:

NOTE:

- presenza di rovi

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 433

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: taglio della vegetazione infestante;
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- area degradata, utilizzata per il tiro con l'arco
- si propone la funzione paesaggistica per mascherare il depuratore

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 434

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino maltenuto con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 435

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino maltenuto con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 436

Categoria d'uso: giardino
Stato di fatto forestale: giardino privato
- Classe economica: non definita
- Categoria attitudinale: funzione privata
- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con piante ornamentali e forestali ricavato recintando parte del bosco adiacente

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 437

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e Prugnolo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 438

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

· siepe interessata da elettrodotto

Data: 29.01.1998

Scheda n°

439

Categoria d'uso:

area ricoperta da vegetazione erabcea eod arbustiva

Stato di fatto forestale:

incolto erbaceo

- Classe economica:

incolto

- Categoria attitudinale:

funzione privata

- Classe ecologica:

D2

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- area incolta con presenza di soggetti di Robinia, Ailanto, qualche Pioppo e Quercia utilizzata per deposito di materiale di vario tipo (area di degrado)

Data: 29.01.1998

Scheda n°

440

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 29.01.1998 **Scheda n°** 441

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ailanto e qualche Pioppo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- si propone in diradamento per conversione per mascherare l'area degradata presente a Nord
- tratto interessato da elettrodotto e sovrastante il canale

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 442

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo ed Ailanto

Densità: da rada a normale

Rinnovazione: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Migliorie: taglio raso a fine turno

Utilizzazioni:

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto
- alcuni tratti sono stati appena utilizzati

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 443

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo ed Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- molti soggetti di Ciliegio tardivo ed Ailanto sono morti
- presenza di soggetti di Robinia di notevoli dimensioni
- il tratto a Sud è interessato da elettrodotto e da poco utilizzato

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 444

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di tratti più vecchi

Data:	12.02.1998	Scheda n°	445
Categoria d'uso:		siepe boscata	
Stato di fatto forestale:		bosco di Ciliegio tardivo	
- Classe economica:		ceduo semplice	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C4	
Specie:		Ciliegio tardivo	
Densità:		rada	
Rinnovazione:			
Migliorie:		contenimento del Ciliegio tardivo rinfoltimento con specie locali	
Utilizzazioni:		taglio raso a fine turno	

NOTE:

- siepe appena utilizzata

Data:	12.02.1998	Scheda n°	446
Categoria d'uso:		siepe boscata	
Stato di fatto forestale:		bosco di Ciliegio tardivo	
- Classe economica:		ceduo invecchiato	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C4	
Specie:		Ciliegio tardivo con Robinia e qualche Gelso	
Densità:		rada	
Rinnovazione:			
Migliorie:		rinfoltimento con specie locali	
Utilizzazioni:		taglio raso se richiesto	

NOTE:

- siepe in parte interessata da elettrodotto

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 447

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da due elettrodotti

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 448

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo
Densità: molto rada
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 449

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: G1

Specie: Pioppo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- filare di Pioppi di notevoli dimensioni che si prolunga fuori parco

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 450

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- bosco interessato da due elettrodotti
- alcuni tratti sono stati appena utilizzati
- bosco a tratti invecchiato

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 451

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e sporadico Pioppo
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 452

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia
Densità: da normale a piena
Rinnovazione:
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali
Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di numerosi soggetti di Ciliegio tardivo morti, storti o deperienti
- presenza di tratti da poco utilizzati
- bosco a tratti più giovane
- notevole presenza di rifiuti e macerie (area di degrado)

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 453

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
Densità: da rada a normale
Rinnovazione: rinfoltimento con specie locali
Migliorie: taglio raso a fine turno
Utilizzazioni:

NOTE:

- siepe per lo più giovane con qualche tratto più vecchio

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 454

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e Quercia
Densità: da rada a normale
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 455

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- bosco interessato da elettrodotto
- presenza di un soggetto di Quercia di notevoli dimensioni

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 456

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Ailanto e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- presenza di un notevole soggetto di Quercia

Data:	12.02.1998	Scheda n°	457
Categoria d'uso:		bosco	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo invecchiato	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C3	
Specie:		Robinia con Ciliegio tardivo	
Densità:		da normale a piena	
Rinnovazione:			
Migliorie:			
Utilizzazioni:		diradamento per conversione	

NOTE:

- alcuni soggetti di Ciliegio tardivo sono morti, storti e/o deperienti

Data:	12.02.1998	Scheda n°	458
Categoria d'uso:		bosco	
Stato di fatto forestale:		bosco di Robinia	
- Classe economica:		ceduo semplice	
- Categoria attitudinale:		funzione produttiva	
- Classe ecologica:		C3	
Specie:		Robinia con Ciliegio tardivo	
Densità:		da normale a rada	
Rinnovazione:			
Migliorie:		rinfoltimento con specie locali	
Utilizzazioni:		diradamento per conversione	

NOTE:

- presenza di tratti più vecchi
- notevole presenza di rifiuti
- presenza di radura

Data: 12.02.1998

Scheda n°

459

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C3

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe a margine di strada

Data: 12.02.1998

Scheda n°

460

Categoria d'uso:

area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale:

incolto erbaceo

- Classe economica:

incolto

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

rimboschimento

Utilizzazioni:

NOTE:

- presenza di deposito di materiale inerte

Data: 12.02.1998

Scheda n°

461

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- notevole presenza di rifiuti

Data: 12.02.1998

Scheda n°

462

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- notevole presenza di rifiuti
- presenza di tratti più vecchi

Data: 12.02.1998

Scheda n°

463

Categoria d'uso:

bosco

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo e qualche soggetto di Gelso

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

diradamento per conversione

NOTE:

- i Gelsi sono di dimensioni ragguardevoli

Data: 12.02.1998

Scheda n°

464

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

taglio raso se richiesto

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto

Data: 12.02.1998

Scheda n°

465

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto

Data: 12.02.1998

Scheda n°

466

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con qualche Ciliegio tardivo e sporadico Pioppo

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

taglio raso se richiesto

NOTE:

- siepe interessata da elettrodotto

Data: 12.02.1998

Scheda n°

467

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- alcuni tratti più vecchi, altri appena utilizzati

Data: 12.02.1998

Scheda n°

468

Categoria d'uso:

giardino

Stato di fatto forestale:

giardino privato

- Classe economica:

non definita

- Categoria attitudinale:

funzione privata

- Classe ecologica:

F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino con poche piante ornamentali

Data: 12.02.1998 **Scheda n°** 469

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: G2

Specie: Platano

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento e prolungamento del filare

Utilizzazioni:

NOTE:

- filare costituito da soggetti di Platano di discreto aspetto

Data: 25.02.1998 **Scheda n°** 470

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe ai bordi della ferrovia

Data: 25.02.1998 **Scheda n°** 471

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

Data: 25.02.1998 **Scheda n°** 472

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe appena utilizzata

Data: 25.02.1998

Scheda n°

473

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con qualche Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- ai sensi di legge la siepe è un bosco
- siepe a tratti appena utilizzata
- notevole presenza di rifiuti e detriti

Data: 25.02.1998

Scheda n°

474

Categoria d'uso:

area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale:

incolto erbaceo

- Classe economica:

incolto

- Categoria attitudinale:

non definita

- Classe ecologica:

D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

allontanamento dei materiali depositati;
rimboschimento

Utilizzazioni:

NOTE:

- presenza di deposito di terra, di baracca e ai bordi, piante di Robinia (area di degrado)

Data: 25.02.1998

Scheda n°

475

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- si propone la conversione per costituire un gruppo boscato d'alto fusto in prossimità dei cumuli
- alcuni tratti sono stati appena utilizzati

Data: 25.02.1998

Scheda n°

476

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- si propone la conversione per costituire un gruppo boscato d'alto fusto in prossimità dei cumuli
- alcuni tratti sono stati appena utilizzati

Data: 25.02.1998

Scheda n°

477

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con qualche Ciliegio tardivo e Quercia

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- siepe a tratti appena utilizzata

Data: 25.02.1998

Scheda n°

478

Categoria d'uso:

filare

Stato di fatto forestale:

bosco di latifoglie

- Classe economica:

ceduo a capitozzo

- Categoria attitudinale:

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:

G3

Specie:

Gelso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento

Utilizzazioni:

NOTE:

- il filare è costituito da piante molto rade e mal tenute
- il rinfoltimento ha senso solamente se accompagnato da interventi di manutenzione (in particolare, potature) migliori rispetto a quelli effettuati sino ad oggi

Data: 25.02.1998

Scheda n°

479

Categoria d'uso:

area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale:

incolto con rinnovazione

- Classe economica:

incolto erbaceo

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

D2

Specie:

Robinia e Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 25.02.1998

Scheda n°

480

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 25.02.1998

Scheda n°

481

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia con qualche Pioppo, Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità:

da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

- tratti da poco utilizzati
- ceppaia tagliata molto alta

Data: 25.02.1998

Scheda n°

482

Categoria d'uso:

giardino

Stato di fatto forestale:

giardino privato

- Classe economica:

non definita

- Categoria attitudinale:

funzione privata

- Classe ecologica:

F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- giardino privato con alberi mal tenuti di Platano e Pioppo ai margini della proprietà

Data: 25.02.1998 **Scheda n°** 483

Categoria d'uso: filare
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: fustaia
- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica
- Classe ecologica: G2

Specie: Olmo e Pioppo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento

Utilizzazioni:

NOTE:

- filare molto rado

Data: 25.02.1998 **Scheda n°** 484

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo, Ailanto e Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

NOTE:

- presenza di tratti più giovani

Data: 25.02.1998 **Scheda n°** 485

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- alternanza di tratti più vecchi con altri più giovani

Data: 25.02.1998 **Scheda n°** 486

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 25.02.1998

Scheda n°

487

Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva
Stato di fatto forestale: incolto erbaceo
- Classe economica: incolto
- Categoria attitudinale: non definita
- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: vedi note

Utilizzazioni:

NOTE:

- area con deposito di materiale vario ricoperta da vegetazione erbacea e con piante sparse di Robinia ai margini
- non si propongono interventi di miglioria in quanto si ritiene prioritario risolvere il problema dello scarico dei liquami dal vicino allevamento: solo in un secondo tempo avrà senso intervenire con migliorie

Data: 25.02.1998

Scheda n°

488

Categoria d'uso: bosco
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo invecchiato
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

- presenza di grandi quantità di rifiuti
- alcuni soggetti sono più vecchi

Data: 25.02.1998

Scheda n°

489

Categoria d'uso:

area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale:

incolto erbaceo

- Classe economica:

incolto

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

rimboschimento

Utilizzazioni:

NOTE:

- presenza di scarsa rinnovazione di Robinia cresciuta su cumuli di materiale precedentemente depositato

Data: 25.02.1998

Scheda n°

490

Categoria d'uso:

bosco

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

diradamento per conversione

NOTE:

Data: 25.02.1998 **Scheda n°** 491

Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Acero bianco, Olmo ed Acero montano

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: diradamento per conversione

NOTE:

Data: 25.02.1998 **Scheda n°** 492

Categoria d'uso: arbusteto

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: arbusteto

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: H3

Specie: siepe di Ligustro (*Ligustrum ovalifolium*)

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento siepe

Utilizzazioni:

NOTE:

Data: 25.02.1998

Scheda n°

493

Categoria d'uso:

superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:

- **Classe economica:**

- **Categoria attitudinale:**

- **Classe ecologica:**

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- l'area è una ex cava recuperata a laghetto per la pesca sportiva con ai margini piante ornamentali e forestali di varie specie e dimensioni

Data: 25.02.1998

Scheda n°

494

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- **Classe economica:**

ceduo semplice

- **Categoria attitudinale:**

funzione produttiva

- **Classe ecologica:**

C2

Specie:

Robinia

Densità:

normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

taglio raso a fine turno

NOTE:

Data: 25.02.1998 **Scheda n°** 495

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie
- Classe economica: perticaia
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: A1

Specie: Quercia con Gelso
Densità: rada
Rinnovazione:
Migliorie: rinfoltimento con specie locali
Utilizzazioni: taglio fitosanitario

NOTE:

- la siepe di Quercia può avere anche una funzione paesaggistica

Data: 25.02.1998 **Scheda n°** 496

Categoria d'uso: siepe boscata
Stato di fatto forestale: bosco di Robinia
- Classe economica: ceduo semplice
- Categoria attitudinale: funzione produttiva
- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Pioppo bianco e sporadica Quercia
Densità: normale
Rinnovazione:
Migliorie:
Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

NOTE:

- i Pioppi bianchi sono soggetti di notevoli dimensioni e sicuramente pregevoli per caratteristiche complessive

Data: 25.02.1998

Scheda n°

497

Categoria d'uso:

siepe boscata

Stato di fatto forestale:

bosco di Robinia

- Classe economica:

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:

funzione produttiva

- Classe ecologica:

C2

Specie:

Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

NOTE:

- siepe appena utilizzata